

AAL-PL 200 | 300

Exklusive und moderne Aktivanzeige (Online-Indicator) und Rufanzeige aus eloxiertem Aluminium für schnurlose Plantronics Headsets
Kompatibel mit dem Plantronics 3,5 mm Klinkenanschluss für den Anschluss einer Aktivanzeige (Online-Indicator).

Produktmerkmale

Hochwertige und sehr gut sichtbare und individualisierbare Aktivanzeige und Rufanzeige¹ bestehend aus einem Sockel mit den darauf befindlichen Anzeigeelementen.


Die Signalisierung ist für Anwendungsbereiche entwickelt worden, in denen eine gut sichtbare Visualisierung und ein optisch angenehmes Erscheinungsbild von Bedeutung sind.

Verfügbar ist die Ruf- und Aktivsignalisierung* in zwei Modellvarianten, als Standmodell und als erhöhtes Säulenmodell.

Dabei kann zwischen einer Anrufsignalisierung oder Aktivsignalisierung und der Kombination aus Ruf- und Aktivsignalisierung gewählt werden.

Zur Auswahl stehen fünf verschiedene Farben. Eine komfortable und benutzerdefinierte Einstellung der Segmenthelligkeit und des Blinkrhythmus kann über eine Software² und der USB-Schnittstelle vorgenommen werden.

Weitere Informationen befinden sich unter:
<http://signalisierungen.headsetssysteme.de>



Leistungsspektrum

- * Hochwertige und sehr gut sichtbare und individualisierbare Aktivanzeige und Rufanzeige bestehend aus einem Sockel mit einem darauf befindlichen Anzeigeelement in moderner eloxierter Aluminiumoptik.
- * Kompatibel mit allen Plantronics Produkten, die einen 3,5 mm Anschluss für den Anschluss einer Aktivanzeige (Online-Indicator) aufweisen.
- * Die Anzeige ist in den Modellvarianten Aktivanzeige, Rufanzeige oder in einer Kombination aus Ruf- und Aktivanzeige verfügbar.
- * Die optische Anzeige besteht je nach Modell aus getrennten Segmenten zur Aktivanzeige und Rufanzeige.
- * Es kann unter fünf verschiedenen Segmentfarben bei einer Bestellung ausgewählt werden.
- * Komfortable benutzerdefinierte Einstellung der Segmenthelligkeit und des Blinkrhythmus über eine USB-Schnittstelle.
- * Die optische Rufsignalisierung kann durch ein akustisches Segment ergänzt werden.

¹ Aktivsignalisierung nur bei Headsetverwendung

² mind. Windows-XP

³ außer Adapter für Alcatel


* andere Bezeichnungen: Online-Indikator, Busy-Light, OLI



AAL-PL 200 | 300

Exklusive und moderne Aktivanzeige (Online-Indicator) und Rufanzeige aus eloxiertem Aluminium für schnurlose Plantronics Headsets
Kompatibel mit dem Plantronics 3,5 mm Klinkenanschluss für den Anschluss einer Aktivanzeige (Online-Indicator).

Prinzipdarstellung



Segmentauswahl



AAL-PL 200 | 300

Exklusive und moderne Aktivanzeige (Online-Indicator) und Rufanzeige aus eloxiertem Aluminium für schnurlose Plantronics Headsets
Kompatibel mit dem Plantronics 3,5 mm Klinkenanschluss für den Anschluss einer Aktivanzeige (Online-Indicator).

Bild-
material



SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIG
FÜR KOMMUNIKATIONSSYSTEME

AAL-PL 200 | 300

Exklusive und moderne Aktivanzeige (Online-Indicator) und Rufanzeige aus eloxiertem Aluminium für schnurlose Plantronics Headsets
Kompatibel mit dem Plantronics 3,5 mm Klinkenanschluss für den Anschluss einer Aktivanzeige (Online-Indicator).

Modell-varianten

Modell	Modellvariante		Signalisierungsart		
	Standmodell	Säulenmodell	Aktiv (optisch)	Ruf (optisch)	Ruf (akustisch)
AAL-PL 201-1-x	✓		✓		
AAL-PL 202-1-y	✓			✓	
AAL-PL 202-2-y	✓			✓	✓
AAL-PL 203-1-xy	✓		✓	✓	
AAL-PL 203-2-xy	✓		✓	✓	✓
AAL-PL 301-1-x		✓	✓		
AAL-PL 302-1-y		✓		✓	
AAL-PL 302-2-y		✓		✓	✓
AAL-PL 303-1-xy		✓	✓	✓	
AAL-PL 303-2-xy		✓	✓	✓	✓

Hinweis Bestellcode:

AAL-PL 000 - x y



Verfügbare Segmentfarben:

- 1 - Rot
- 2 - Grün
- 3 - Blau
- 4 - Gelb
- 5 - Weiß

Weitere unterstützte Anwendungsbereiche für Aktiv- und Rufanzeigen

DHSG I/O - Adapter

RUF-Signalisierung an der DHSG-Headsetschnittstelle
AKTIV-Signalisierung an der DHSG-Headsetschnittstelle

CISCO I/O - Adapter für Serie 78xx/79xx

RUF-Signalisierung an der Headsetschnittstelle
AKTIV-Signalisierung an der Headsetschnittstelle

AVAYA I/O - Adapter für Serie 14xx, 94xx, 95xx, 96x1

RUF-Signalisierung an der Headsetschnittstelle
AKTIV-Signalisierung an der Headsetschnittstelle

Leitstellen TK-Systeme

RUF-Signalisierung - AKTIV-Signalisierung

Schnurlose DECT-Anrufsignalisierung

RUF-Signalisierung

potentialfreie Schaltkontakte

beispielsweise Unify (Siemens) Acoustic-Adapter am optiPoint oder openStage in Verbindung mit dem **Audiomanager 500** für die **Nachbildung der Funktionsweise des Acoustic-Adapters**

Kompatible Plantronics EHS/DHSG-Adapter

- x APC-42
- x APC-45
- x API-28
- x APN-91
- x APP-51
- x APS-11
- x APU-72
- x APU-82
- x APV-63
- x APV-66
- x APT-31

plantronics®

CS500-Serie
CS510 | CS520 | CS530 | CS540
Savi 700-Serie
W710 | W720 | W730 | W740 | W745

Weitere Produkte im Bereich Leitstellen/Einsatzzentralen und Office zur Ansteuerung von Säulen-Signalgeräten mit mehreren Signalelementen (Patlite, Yellowtec (LITT)) finden Sie unter: <http://signalisierungen.headsetssysteme.de>



SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIG
FÜR KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Schönbachstraße 65a
04299 Leipzig

Tel.-Hotline: +49 (0)341 86 84 2-30
Zentral-Fax: +49 (0)341 86 84 2-33

<http://www.headsetssysteme.de> E-Mail: info@modicom.de